

Boiler Cleaner ECONOMIX

Disincrostante per la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione



Descrizione

BOILER CLEANER ECONOMIX è un prodotto liquido a base acida indicato per la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione.

Impiego e dosaggio

Spruzzare BOILER CLEANER ECONOMIX sulle superfici incrostate fino a bagnare completamente le parti interessate con l'apposita pompa a pressione AIR FORCE 1.

Lasciare agire il prodotto per 10-15 minuti.

Al termine del periodo di contatto spazzolare accuratamente le zone incrostate con una spazzola in nylon con setole rigide e lavare abbondantemente la camera di combustione con acqua a pressione, utilizzando sempre l'apposita pompa dopo averla svuotata del prodotto BOILER CLEANER ECONOMIX.

In caso di depositi rilevanti può essere necessario ripetere l'operazione.

Per mantenere elevati i rendimenti delle caldaie a condensazione si consiglia un utilizzo costante e regolare di BOILER CLEANER ECONOMIX.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in un locale ventilato al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Mantenere ben chiusi i contenitori.

Avvertenze

ECONOMIX è un prodotto chimico che necessita l'uso di guanti ed occhiali durante la manipolazione.

E' consigliato, dopo aver lavorato con il prodotto, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Packaging

BOILER CLEANER ECONOMIX viene fornito nelle seguenti confezioni:

Fiacone da Kg 1 Codice Prodotto 131.061.30

Boiler Cleaner ECONOMIX



Disincrostante per la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione

Dati tecnici

	131.061.30
	Boiler Cleaner Economix
Peso specifico (Kg/dm ³)	1
pH	3,2
Tanica (kg)	1
Confezione (pezzi)	6
dosaggio	con la pompa Air

Boiler Cleaner ECONOMIX

Disincrostante per la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione

Schema di installazione

SCAMBIATORE PRIMARIO



Dettagli



Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di prodotto liquido concentrato per la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione. Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio. Da utilizzarsi con la pompa a pressione AIR FORCE 1